

Bluetongue

Kvæg

Kvæg - kliniske symptomer kan omfatte

- Væskeansamlinger i hovedet
- Læsioner i mund- og næsehulen
- Savlen
- Næseflåd
- Tåreflåd
- Halthed
- Hævede røde patter
- Kronrandsbetændelse evt. tab af klovkapsel
- Sygdommen kan være dødelig hos kvæg



Så er
Bluetongue virus
kommet til Danmark.
Læs her hvad du
skal være
opmærksom på.

Bluetongue smitter med mitter, du kan følge mitteovervågningen her www.myggetal.dk/

Drægtige får og kvæg

Får og køer, der bliver smittet, mens de er drægtige, kan abortere eller føde deforme lam eller kalve. Der er også risiko for, at virus overføres fra ko til kalv under drægtigheden, så kalven bliver født som levedygtig smittebærer. Derfor er det vigtigt, at efterbyrden bliver bortskaffet efter gældende regler, da efterbyrden også kan indeholde virus. Smitte fra mor til afkom under drægtigheden er på nuværende tidspunkt ikke påvist hos får og geder.

Hvad skal du gøre, hvis du har mistanke

Bluetongue er en liste 1 anmeldepligtig sygdom. Og får du mistanke om udbrud af Bluetongue i din besætning, skal du straks kontakte din besætningsdyrlæge.

Der er desværre pt. ingen forsikringsdækning ved en ramt besætning. Så lige nu er den bedste strategi, at beskytte dyrene imod insektbid.

Vi afventer Fødevarestyrelsens udmeldinger vedr. evt. vaccinationsprogram. Du kan følge udviklingen her: www.foedevarestyrelsen.dk/dyr/dyresundhed/dyresygdomme/bluetongue



Bluetongue

Får

Får - kliniske symptomer kan omfatte

- Gispende åndenød
- Væskeansamlinger i hovedet
- Høj feber
- Nedstemthed
- Sår dannelse på slimhinderne i mundhulen (især på tandpladen)
- Cyanotisk tunge (blåfarvning)
- Halvhed som følge af kronrandsbetændelse
- Udbredte muskelnekroser
- Torticollis
- Øjenbetændelse
- Hårtab
- Dødeligheden hos får varierer meget (der er rapporteret dødeligheder mellem 5 og 65 % i det hollandske udbrud).



Så er
Bluetongue virus
kommet til Danmark.
Læs her hvad du
skal være
opmærksom på.

Bluetongue smitter med mitter, du kan følge mitteovervågningen her www.myggetal.dk

Drægtige får og kvæg

Får og køer, der bliver smittet, mens de er drægtige, kan abortere eller føde deforme lam eller kalve. Der er også risiko for, at virus overføres fra ko til kalv under drægtigheden, så kalven bliver født som levedygtig smittebærer. Derfor er det vigtigt, at efterbyrden bliver bortskaffet efter gældende regler, da efterbyrden også kan indeholde virus. Smitte fra mor til afkom under drægtigheden er på nuværende tidspunkt ikke påvist hos får og geder.

Hvad skal du gøre, hvis du har mistanke

Bluetongue er en liste 1 anmeldepligtig sygdom. Og får du mistanke om udbrud af Bluetongue i din besætning, skal du straks kontakte din besætningsdyrlæge.

Der er desværre pt. ingen forsikringsdækning ved en ramt besætning. Så lige nu er den bedste strategi, at beskytte dyrene imod insektbid.



Vi afventer Fødevarestyrelsens udmeldinger vedr. evt vaccinationsprogram. Du kan følge udviklingen her: www.foedevarestyrelsen.dk/dyr/dyresundhed/dyresygdomme/bluetongue